

LAS AMPLIACIONES DE PLAZO DE CONSERVACIÓN DE MUESTRAS SE REALIZARÁN BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

1. Este formulario solo es válido para muestras de suelo y lodo/sedimento.
2. El formulario debe ser remitido al menos con 4 días de antelación a la fecha de destrucción original de las muestras.
3. La ampliación de plazo está limitada a 6 meses desde la fecha de envío de las muestras.
4. Solo se puede solicitar la ampliación de plazo por escrito a través de este formulario, que debe ser cumplimentado y firmado de forma clara y legible. Los formularios incompletos o ilegibles NO serán tramitados.
5. Se admitirán reclamaciones sobre la solicitud de ampliación de plazo durante los 8 días siguientes a la solicitud.
6. Encontrará las tarifas aplicadas para la ampliación de plazo en la lista de precios y en su propuesta comercial.

CLIENTE:

NÚMERO DE CLIENTE:

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

NÚMERO DE TELÉFONO:

EMAIL:

FECHA LÍMITE CONSERVACIÓN MUESTRAS (ORIGINAL):

CANTIDAD DE MUESTRAS AFECTADAS POR LA SOLICITUD:

DESEO QUE SE CONSERVEN TODOS LOS ENVASES ASOCIADOS A LOS SIGUIENTES NÚMEROS DE INFORME HASTA (FECHA FINAL):

NÚMERO DE INFORME:	CANTIDAD DE ENVASES:	NÚMERO DE INFORME:	CANTIDAD DE ENVASES:

DESEO QUE SE CONSERVEN LAS MUESTRAS INDICADAS CON LOS SIGUIENTES NÚMEROS DE INFORME Y MUESTRA (Nº INFORME-Nº MUESTRA, P. EJ. 12345678-001) HASTA (FECHA FINAL):

DESEO QUE SE CONSERVEN LAS MUESTRAS IDENTIFICADAS CON LOS SIGUIENTES CÓDIGOS DE BARRAS Y REFERENCIA DE PROYECTO(S) HASTA (FECHA FINAL):

CÓDIGO DE BARRAS:	REF. PROYECTO:	CÓDIGO DE BARRAS:	REF. PROYECTO:

DESEO QUE SE CONSERVEN TODOS LOS ENVASES DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS HASTA (FECHA FINAL):

REF. PROYECTO:	CANTIDAD DE ENVASES:	REF. PROYECTO:	CANTIDAD DE ENVASES:

Si tiene alguna pregunta sobre este formulario, contacte con su responsable comercial o con el departamento de Atención al Cliente de SGS Environmental Analytics, teléfonos +34 91 313 80 00 / +34 93 320 36 00. Una vez tramitada su solicitud, recibirá un correo electrónico de confirmación. Por favor, compruebe que los datos indicados son exactos.

Firma:

Fecha: